



Str.I.C.Bratianu nr.29
Loc.Targoviste, Jud.Dambovita
Nr. 14 din 24.04.2019

Tel/fax: 0245217138

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA	
PRIMĂRIA COMUNEI CRÂNGURILE	
INTRARE	NR. 3853
IEȘIRE	
Ziua 24	Luna 04 2019

BULETIN DE AVERTIZARE

PRUN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunătorilor : viespea cu ferastrau (*Hoplocampa minuta*), primii adulți de *Eurythoma* schr., monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- 2% flori cu ponta;
- rezerva biologică de agenți patogeni;

Variante recomandate:

Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha

Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Bravo 500 SC – 1,5 l/ha

Karate Zeon – 0,15 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha

Karate Zeon – 0,15 l/ha + Orius 250EW – 0,75 l/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000 l.

Tratamentul se va aplica la scuturarea petalelor.

Se vor aplica încă două tratamente succesive la 8–10 zile diferență pentru viespea neagră a prunului (*Eurythoma* schr.)

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

